



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava



## Příloha 7b:

KARTA INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET MODERNIZACÍ PLAVIDEL				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
7 31 01	Výstup	ks	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet modernizací plavidel v rámci projektu. Jedná se např. o výměnu motoru, obnovu obšívky, či vybavení radarovým zařízením, pořízení odlehčených stohovacích krytů, zvýšení jícňů či výměnu obšívky.				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		1.5 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		
Určení hodnot				
<u>Výchozí hodnota:</u> 0 <u>Cílová hodnota:</u> určuje žadatel <u>Datum cílové hodnoty:</u> určuje žadatel <b><u>Tolerance:</u></b> Indikátor je povinný k naplnění. Výše a typ sankce, která je aplikována při přeplnění nebo nedosažení cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace.				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
Hodnoty žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty indikátoru příjemce každoročně vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím: Zpráv o realizaci / Informací o realizaci projektu Závěrečné zprávy o realizaci projektu Zpráv o udržitelnosti projektu <u>Výpočet dosažené hodnoty:</u> Žadatel do projektové žádosti uvede počet modernizací realizovaných v rámci projektu.				

KARTA INDIKÁTORU		
Název indikátoru		
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI VNIROZEMSKÉ PLAVBY		
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)
Bez kódu, výpočet bude žadatelem uveden pouze v příloze žádosti o podporu	Výsledkový	%
Definice indikátoru		
Tento indikátor sleduje přínos modernizace plavidla porovnáním počtu dopravních plavebních nehod před modernizací a po modernizaci plavidla.		
Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)	
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	1.5 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku	
Určení hodnot		
<p><u>Výchozí hodnota:</u> určena žadatelem. Musí vycházet z referenčního období tří let před dokončením modernizace plavidla, kdy se plavidlo nacházelo v provozu. Výchozí stav počtu nehod je nastaven jako hodnota 100 %.</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> Cílová hodnota by měla být vždy minimálně na hodnotu 90 %, jinak projekt nemůže být schválen. Výjimkou je situace, kdy v období před předložením žádosti nenastala žádná nehoda, v tomto případě nesmí nastat žádná nehoda ani v období tří let po dokončení projektu (tento stav bude uvažován tak, že je splněna hodnota 90 %).</p> <p><u>Datum cílové hodnoty:</u> Po skončení doby udržitelnosti (tři roky po dokončení projektu).</p> <p><b>Tolerance:</b> Indikátor je povinný k naplnění.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při přeplnění nebo nedosažení cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace.</p>		
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu		

Výpočet cílové hodnoty:

Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládaného zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby po realizaci projektu na základě výpočtu ze vstupních parametrů, které jsou v žádosti a přílohách žádosti uvedeny a způsob jejich stanovení musí být jednoznačně zřejmý. Zároveň musí vycházet z referenčního období tří let po dokončení modernizace plavidla. Konkrétní způsob výpočtu přepraveného objemu žadatel uvede v samostatné příloze "Výpočet indikátorů anebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů".

V rámci žádosti o podporu žadatel hodnotu dokládá **pouze v příloze** „Výpočet indikátorů anebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů“ – vzor 07a.

Dosaženou hodnotu indikátoru příjemce **každoročně** vykazuje pouze v rámci přílohy ke Zprávám o realizaci / Informacím o realizaci projektu / Závěrečné zprávě o realizaci projektu / Zprávám o udržitelnosti projektu.

KARTA INDIKÁTORU		
Název indikátoru		
PŘEPRAVENÝ OBJEM/VÝKON VE VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVĚ		
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)
Bez kódu, výpočet bude žadatelem uveden pouze v příloze žádosti o podporu	Výsledkový	t nebo t/km
Definice indikátoru		
<p>Tento indikátor sleduje objem/výkon přepraveného nákladu na úrovni projektu.</p> <p>Přepravní objem je množství tun nákladu přepravených plavidlem po jeho modernizaci. Přepravní výkon představuje tunokilometry realizované zmodernizovaným plavidlem.</p>		
Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)	
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	1.5 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku	
Určení hodnot		
<p><u>Výchozí hodnota:</u> určena žadatelem.</p> <p>Výchozí hodnota se předpokládá nenulová a bude obsahovat plavidlem přepravený objem/výkon vnitrozemskou vodní dopravou souhrnně za poslední tři roky. Jedná se o referenční období tří let před dokončením modernizace plavidla, kdy se plavidlo nacházelo v provozu (v případě, že plavidlo více jak měsíc kontinuálně nepřepravovalo zboží, musí být zohledněna i odpovídající doba v předcházejícím období).</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> určena žadatelem (souhrnně za období tří let po dokončení projektu – v době udržitelnosti).</p> <p><u>Datum cílové hodnoty:</u> Po skončení doby udržitelnosti (tři roky po dokončení projektu).</p> <p><b><u>Tolerance:</u></b> Indikátor je povinný k naplnění.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při přeplnění nebo nedosažení cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace.</p>		
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu		

Výpočet cílové hodnoty:

Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládaného přepravního objemu/výkonu po realizaci projektu na základě výpočtu ze vstupních parametrů, které jsou v žádosti a přílohách žádosti uvedeny a způsob jejich stanovení musí být jednoznačně zřejmý. Zároveň musí vycházet z referenčního období tří let po dokončení modernizace plavidla. Konkrétní způsob výpočtu přepraveného objemu žadatel uvede v samostatné příloze "Výpočet indikátorů anebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů"

V rámci žádosti o podporu žadatel hodnotu dokládá **pouze v příloze** „Výpočet indikátorů anebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů" – vzor 07a.

Dosaženou hodnotu indikátoru příjemce **každoročně** vykazuje pouze v rámci přílohy ke Zprávám o realizaci / Informacím o realizaci projektu / Závěrečné zprávě o realizaci projektu / Zprávám o udržitelnosti projektu.