



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



KARTA INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
PODÍL VOZIDEL VYBAVENÝCH ZAŘÍZENÍM PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY TRAKČNÍ ENERGIE				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmen tální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
70305	výsledkový	%	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Podíl vozidel vybavených zařízením pro měření spotřeby trakční energie v souladu s TSI LOC&PAS (technické specifikace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob) z celkového počtu vozidel dopravce / vlastníka.				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		1.5 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		
Určení hodnot				
<p><u>Výchozí hodnota:</u> určena žadatelem</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> určena žadatelem vč. data plánovaného dosažení. Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládaného podílu vozidel vybavených zařízením pro měření spotřeby trakční energie v souladu s TSI LOC&PAS z celkového počtu vozidel na základě podkladů uvedených v projektové žádosti (multikriteriální analýza)</p> <p><u>Tolerance:</u> Indikátor není povinný k naplnění, jeho naplnění nebude sankcionováno.</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				

Výpočet cílové hodnoty:

Žadatel do žádosti o podporu uvede stanovenou hodnotu.

Konkrétní způsob výpočtu podílu vozidel vybavených zařízení pro měření spotřeby trakční energie žadatel uvede v samostatné příloze "Výpočet indikátorů anebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů".

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Zpráv o realizaci / Informací o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

KARTA INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVĚ POŘÍZENÝCH NEBO MODERNIZOVANÝCH VOZIDEL PRO DRÁŽNÍ DOPRAVU				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
70301	Výstupový	ks	Ne	Ano
Definice indikátoru				
<p>Indikátor je využitelný pro dva typy modernizace:</p> <p>V oblasti veřejné dopravy:</p> <p>Volba dopravního prostředku k cestování je v přímé vazbě ke kvalitě poskytovaných služeb, zejména pak komfortu pro cestující během jízdy. Indikátor bude sledovat nárůst počtu osobokilometrů (roční počet vlakokilometrů se na předemětných linkách nebo spojích vynásobí průměrným odhadovaným počtem cestujících na jeden spoj) na dopravních výkonech, pro něž se předpokládá uzavření smlouvy o poskytování veřejných služeb v osobní železniční dopravě s využitím nově pořízených železničních kolejových vozidel podpořených z prostředků OPD.</p> <p>V oblasti interoperability (TSI-technické specifikace interoperability): Vozový park používaný v nákladní železniční dopravě musí být postupně v souladu s TSI modernizován. Zajištění TSI povede k efektivnějšímu naplňování cíle jednotného evropského železničního trhu. Indikátor bude sledovat nárůst vybavených vozidel železniční nákladní dopravy v souladu s interoperabilitou (TSI CCS - vlakové zabezpečení; TSI LOC&PAS – systém měření energie, TSI ENE - umožnění provozu na systému 25kV/50Hz, TSI TAF a TSI-TAP – telematické aplikace v nákladní a osobní přepravě, TSI WAG, NOI- hluk).</p>				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		1.5 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku		
Určení hodnot				
<p><u>Výchozí hodnota:</u> 0</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> určuje žadatel, vč. data plánovaného dosažení.</p> <p>Tolerance: Indikátor je povinný k naplnění.</p> <p>Odůvodněná změna cílové hodnoty indikátoru musí být schválena Řídicím orgánem OPD. V ostatních případech je výše a typ sankce při nedosažení cílové hodnoty stanovena v podmínkách právního aktu o poskytnutí podpory.</p>				

Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výpočet cílové hodnoty:

Žadatel do žádosti o podporu uvede stanovenou hodnotu. V rámci přílohy "Výpočet indikátorů k naplňování stanovených cílů" uvede konkrétní hodnoty indikátoru nových pořízených nebo modernizovaných vozidel (tzn. počet vybavených elektrických hnacích vozidel či elektrických jednotek pohybujících se na napájecím systému dle TSI ENE 25 kV/50 Hz).

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Zpráv o realizaci / Informací o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu