



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



KARTA INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
CELKOVÁ DÉLKA NOVÝCH NEBO MODERNIZOVANÝCH LINEK METRA, TRAMVAJOVÝCH TRATÍ NEBO TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
74500	Výstupový	km	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí. Zahrnuje veškeré aktivity, které zkvalitní uvedenou trať.				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		
Určení hodnot				
<p><u>Výchozí hodnota:</u> 0</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> určuje žadatel</p> <p>Tolerance: Indikátor je povinný k naplnění.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při přeplnění nebo nedosažení cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v podmínkách právního aktu o poskytnutí podpory.</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p><u>Výpočet cílové hodnoty:</u></p> <p>Žadatel do žádosti o podporu uvede stanovenou hodnotu. V rámci přílohy "Výpočet indikátorů nebo slovní popis přínosů k naplňování stanovených cílů" uvede konkrétní hodnoty indikátoru celkové délky nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí.</p> <p>Hodnotu, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Zpráv o realizaci / Informací o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p>				

KARTA INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
CELKOVÁ DÉLKA NOVÝCH NEBO MODERNIZOVANÝCH TRATÍ METRA A TRAMVAJOVÝCH TRATÍ				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
74600	Výstupový	km	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Celková délka nových nebo zmodernizovaných tramvajových tratí nebo linek metra. Definice vychází ze seznamu společných indikátorů EK. Jedná se o délku linek metra nebo tramvajových tratí. V rámci modernizací se počítá také s úpravou doprovodné infrastruktury podél těchto linek a tram tratí (například nástupiště).				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		
Určení hodnot				
<p><u>Výchozí hodnota:</u> 0</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> určuje žadatel</p> <p>Tolerance: Indikátor je povinný k naplnění.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při přeplnění nebo nedosažení cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v podmínkách právního aktu o poskytnutí podpory.</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p><u>Výpočet cílové hodnoty:</u></p> <p>Žadatel do žádosti o podporu uvede stanovenou hodnotu. V rámci přílohy "Výpočet indikátorů nebo slovní popis přínosů k naplňování stanovených cílů" uvede konkrétní výpočet hodnoty indikátoru celkové délky nových nebo modernizovaných linek metra a tramvajových tratí. Žadatel v projektové žádosti uvede oba indikátory, tzn. jak indikátor 74600, tak 74500.</p> <p>Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Zpráv o realizaci / Informací o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p>				

KARTA INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVÝCH ČI ZMODERNIZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ OBSLUŽNÉ A NAPÁJECÍ INFRASTRUKTURY MĚSTSKÉ DRÁŽNÍ DOPRAVY				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
74501	Výstupový	ks	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Jedná se o počet obslužných a napájecích zařízení v rámci drážní dopravy ve městech, které byly projektem pořízeny či modernizovány (např. vozovny, měnirny napětí) a přispívají ke zlepšení kvalitativních parametrů drážní dopravy v dotčeném městě (výkony trakční soustavy a její spolehlivost, provozuschopnost vozidel apod.).				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu		1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci		
Určení hodnot				
<p><u>Výchozí hodnota:</u> 0</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> určuje žadatel</p> <p>Tolerance: Indikátor je povinný k naplnění.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při přeplnění nebo nedosažení cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v podmínkách právního aktu o poskytnutí podpory.</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p><u>Výpočet cílové hodnoty:</u></p> <p>Žadatel do žádosti o podporu uvede stanovenou hodnotu. V rámci přílohy "Výpočet indikátorů nebo slovní popis přínosů k naplňování stanovených cílů" uvede konkrétní výpočet hodnoty indikátoru Počtu nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy.</p> <p>Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.</p> <p>Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Zpráv o realizaci / Informací o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p>				

KARTA INDIKÁTORU		
Název indikátoru		
POČET CESTUJÍCÍCH MHD V ELEKTRICKÉ TRAKCI NA PODPOŘENÝCH PROJEKTECH		
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)
74511	Výsledkový	mil. osob / rok
Definice indikátoru		
<p>Jedná se o roční počet cestujících na linkách v elektrické trakci (metro, tramvaj, trolejbus) určených pro městskou hromadnou dopravu. Indikátor se týká aktivit, jenž budou realizovány ve městech, ve kterých je MHD v elektrické trakci provozována a bude podpořena Operačním programem Doprava, tzn. na podpořeném úseku tratě.</p>		
Prioritní osa (PO)	Specifický cíl (SC)	
1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu	1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci	
Určení hodnot		
<p><u>Výchozí hodnota:</u> 0</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> určena žadatelem pro kalendářní rok následující po ukončení realizace projektu, který byl podpořen (tzn. vztaheno k podpořenému úseku)</p> <p><u>Tolerance:</u> Indikátor není povinný k naplnění.</p>		
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu		
<p><u>Výpočet cílové hodnoty:</u></p> <p>Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládaného počtu cestujících po realizaci projektu na základě výpočtu ze vstupních parametrů, které jsou v žádosti a přílohách žádosti uvedeny a způsob jejich stanovení musí být jednoznačně zřejmý. Konkrétní způsob výpočtu očekávaného počtu cestujících po nové či zrekonstruované trati uvede žadatel v samostatné příloze "Výpočet indikátorů nebo slovní popis přínosů k naplňování stanovených cílů".</p> <p>Dosaženou hodnotu indikátoru příjemce každoročně vykazuje ve Zprávách o realizaci / Informací o realizaci projektu / Závěrečné zprávě o realizaci projektu / Zprávách o udržitelnosti projektu.</p>		