



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



KARTA INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
KAPACITA ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K NABÍJENÍ VOZIDEL				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
7 53 10	Výsledkový	kW	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Zvýšení kapacity zařízení určených k nabíjení vozidel v rámci projektu. Jedná se o zařízení, které umožňuje dobíjení vozidel s alternativním pohonem. Zahrnují zařízení na rychlé i pomalé dobíjení elektrické energie.				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu		2.2 – Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti		
Určení hodnot				
<p><u>Výchozí hodnota:</u> určena žadatelem</p> <p>Výchozí hodnota se předpokládá nenulová a bude popisovat současný stav v oblastí nabíjení alternativními palivy (elektronabíjení) za poslední kalendářní rok, který předchází roku, ve kterém je žádost o podporu z OPD předložena. Datum výchozí hodnoty indikátoru v ISKP 14+ musí být vztaženo nejpozději k datu předložení žádosti o podporu.</p> <p><u>Cílová hodnota (a datum):</u> určena žadatelem.</p> <p>Žadatel do projektové žádosti uvede cílovou hodnotu předpokládané kapacity zařízení určených k nabíjení vozidel po realizaci projektu na základě vlastních výpočtů či předpokladů. Konkrétní způsob výpočtu uvede žadatel v samostatné příloze "Výpočet indikátorů anebo slovní popis přínosů projektu k naplňování stanovených cílů".</p> <p>Indikátor bude součástí právního aktu o poskytnutí dotace.</p> <p>Tolerance: Naplnění cílové hodnoty indikátorů nebude sankcionováno (tzn. nejedná se o indikátor povinný k naplnění).</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				

Hodnoty žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty indikátoru příjemce každoročně vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:

Zpráv o realizaci / Informací o realizaci projektu

Závěrečné zprávy o realizaci projektu

Zpráv o udržitelnosti projektu

Výpočet dosažené hodnoty:

Příjemce do zpráv uvede dosaženou hodnotu indikátoru k datu zpracování zprávy vč. jejího výpočtu, který uvedl v projektové žádosti.

KARTA INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVĚ POŘÍZENÝCH ČI ZMODERNIZOVANÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO EKOLOGICKÁ VOZIDLA				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
7 53 00	Výstupový	ks	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet nových zařízení určených k nabíjení vozidel pro ekologická vozidla v rámci projektu. Jedná se o zařízení, které umožňuje dobíjení vozidel s alternativním pohonem. Zahrnují zařízení na rychlé i pomalé dobíjení.				
Prioritní osa (PO)		Specifický cíl (SC)		
2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu		2.2 – Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti		
Určení hodnot				
<p><u>Výchozí hodnota:</u> 0</p> <p>Datum výchozí hodnoty indikátoru v ISKP 14+ musí být vztaženo nejpozději k datu předložení žádosti o podporu.</p> <p><u>Cílová hodnota:</u> určena podmínkami výzvy</p> <p>Tolerance: Indikátor je povinný k naplnění.</p> <p>Výše a typ sankce, která je aplikována při přeplnění nebo nedosažení cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace.</p>				
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
<p>Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:</p> <p>Zpráv o realizaci / Informací o realizaci projektu</p> <p>Závěrečné zprávy o realizaci projektu</p> <p>Zpráv o udržitelnosti projektu</p> <p><u>Výpočet dosažené hodnoty:</u></p> <p>Příjemce do zpráv uvede dosaženou hodnotu indikátoru k datu zpracování zprávy.</p>				